
SEWMAQ

Entre máquinas de coser.com

Entre Máquinas de Coser
C/Vertical VI, 22-1, 37188, Salamanca
Tel: 633 237 654

www.entremaquinasdecoser.com





- 15 agujas y 2 cabezales
- Bordado en plano, tubular y gorras 270°
- Area de bordado de 40x45cm cada cabezal
- Incluye tablero y bancada con ruedas


SW-1502-SH

SEWMAQ





Puerto USB



Controles de ajuste de la tensión del hilo



Láser de centrado

INFORMACIÓN GENERAL

Máquina de bordar industrial de 2 cabezas y 15 agujas compacta con velocidad máxima de 1.000 PPM y área de bordado 40x45 cm.

Funciones:
Bordado plano, bordado de prendas acabadas, bordado de gorras, etc.

Soporte multi-idioma:
Español, francés, portugués, alemán, italiano, holandés, inglés, etc.

Entrada y salida USB adecuada para formatos como DSB, DST, etc.

Capacidad de memoria:
Máximo 400 diseños o 16 millones de puntadas.

Pantalla táctil LCD HD de 8 in (20,32 cm).

EQUIPADA CON:

·Láser de centrado.

·Detectores de rotura de hilo.

·Cortahilos y retira hilos automáticos.

·Arranque automático.

·Cambio de color automático.

·Engrase automático.

·Puerto USB.


·Bancada con ruedas.



Bobinador automático (incluido)



SW-1502-SH con el bastidor plano




SW-1502-SH con bastidor de gorra

ACCESORIOS ESTÁNDARES:


- Bastidor ovalado 29 x 29 cm (4 pcs)
- Bastidor redondo 19 cm (4 pcs)
- Bastidor redondo 15 cm (4 pcs)
- Bastidor redondo 12 cm (4 pcs)
- Bastidor redondo 9 cm (4 pcs)
- Bastidor de gorras 270° (4 pcs)

- Caja de accesorios estándar: 1 ud.
- Marco rectangular de aluminio + mesa extensible.
- Bancada desplazable con ruedas.
- Despiece de la máquina y archivo USB con manual de instrucciones.
- Embalaje en bolsa de aluminio y caja de madera.
- Bobinador automático.



DETALLES TÉCNICOS

Computadora	DAHAO 285MODEL
Panel de control	Pantalla táctil LCD HD de 8 pulgadas
Motor principal	Motor servo
Motor XY	Motor paso a paso
Garfio rotativo	Garfio origen Japón
Velocidad max.	1000 PPM
Voltaje	Tensión amplia adaptable universal AC90V 2 40V entrada
Consumo de energía	Max. 150 W



Pantalla táctil LCD

SWD-1502-SH	*x15*	*1.000*	*√*	*√*	*max. 150 W*	*100x95x160 cm*	*380 kg*	*40 x 45 cm*